

LEDsBIKE RACE 100 SET



Svítivost až 100 luxů

Výkonná LED technologie poskytuje široké osvětlení až 100 metrů



Doba používání až 13 hodin¹⁾

Ideální pro dlouhé jízdy na kole nebo dojíždění do práce, aniž byste se museli starat o dobíjení



Automatický mód

Integrovaný senzor jasu automaticky přizpůsobuje intenzitu světla okolnímu osvětlení



Zadní světlo včetně funkce brzdového světla

Pro lepší viditelnost v silničním provozu



Měj rozhled, buď vidět, myslí na svou bezpečnost!

Objevte LEDsBIKE RACE 100 SET, nový vrchol pro všechny cyklistické nadšence, který posouvá viditelnost a všestrannost na novou úroveň. Díky několika režimům osvětlení – automatickému a manuálnímu – a třem úrovním jasu (100 %, 50 % a 25 % jasu) se přední světlo dokonale přizpůsobí jakémukoli prostředí. Poskytuje výkonné osvětlení se 100 luxy a dosahem až 100 metrů. Displej vás vždy informuje o zvoleném režimu a aktuální intenzitě osvětlení. Díky výdrži baterie až 13 hodin¹⁾ je ideální na dlouhé cesty nebo dojíždění, aniž byste se museli starat o dobíjení. Zvláštností je zadní světlo s funkcí inteligentního brzdového světla, které zvyšuje viditelnost a bezpečnost v silničním provozu. 360stupňová montáž bez nářadí umožňuje rychlou a snadnou instalaci, díky čemuž jsou LEDsBIKE RACE 100 SET ideálním společníkem pro každého cyklistu. Příložený USB-C kabel zajišťuje pohodlné nabíjení lithium-iontové baterie, zatímco indikátor baterie a nabíjení vás informuje o aktuálním stavu. Baterii předního světla lze plně nabít do 3 hodin. Nabíjení zadního světla trvá pouze 2,5 hodiny. Vysoce kvalitní konstrukce včetně hliníkového chladiče, černého ABS krytu a průhledné polykarbonátové čočky slibuje odolnost a spolehlivost. Odpovídá německým předpisům silničního provozu (StVZO) a má označení K. S certifikací IP44 je chráněna proti vodě, abyste byli na cestách v bezpečí i za nepříznivého počasí. OSRAM nabízí 2letou záruku na všechna světla na kola LEDsBIKE RACE2).

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED Bike Lights
---	-----------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDBL103 SET
---------------------	--------------

Parametry

Jmenovité napětí	3.7
------------------	-----

Fotometrické údaje

Světelný tok	115
Teplota chromatičnosti	5400
Barva světla LED	Cold white

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Typ baterie	Lithium Ion
Typ nabíjení	USB-C
Módy	4 módy: eko (25%), nízký výkon (50%) maximální výkon (100%), auto
Doba svícení	Až 13 h (čelní světlo): eko (25%): 13 h; nízký výkon (50%): 9 h; maximální výkon (100%): 4 h Až 13 h (zadní světlo)

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP44
Standardy	StVZO

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-08-2024
Primary Article Identifier	4062172403870

Technický list výrobku

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172403870			- x - x -		
4062172403887		Shipping carton box 8	- x - x -		

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDsBIKE RACE 100 SET

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Právní rady

1) Doba použití předního světla se liší v závislosti na úrovni jasu: 25 %: 13 hodin; 50 %: 9 hodin; 100 %: 4 hodiny2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

